

# Documentation API O2S Documents & Categories

- [API Documents](#)
  - [1/ Généralités](#)
  - [2/ Tableau de synthèse](#)
  - [3/ Type « AUTRE »](#)
  - [4/ Type « IDENTITE »](#)
- [API Categories](#)
  - [1/ Généralités](#)
  - [2/ Tableau de synthèse](#)

## API Documents

### 1/ Généralités

L'API Documents est un service qui permet de créer, supprimer et/ou récupérer un/des document(s) stocké(s) dans le module GED d'O2S pour un contact donné.

### 2/ Tableau de synthèse

Champs API	PP / PM	GET	POST	PUT	Spécificités O2S
id	PP / PM	✓	✗	✗	
libelle	PP / PM	✓	✓	✗	
type	PP / PM	✓	✓	✗	Les valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none"><li>• « IDENTITE »</li><li>• « AUTRE »</li></ul>
dateCreation					
dateMaj					
<b>contenu</b>					
contenu/nature					
contenu/format					
contenu/donnees	PP / PM	✓	✓	✗	Le contenu est au format base64
<b>ressourcesLiees</b>					
ressourcesLiees/type	PP / PM	✓	✓	✗	Seul le type « CONTACT » est utilisé dans O2S
ressourcesLiees/id	PP / PM	✓	✓	✗	
<b>metadonnees</b>					
metadonnees/donnees/cle	PP / PM	✓	✓	✗	
metadonnees/donnees/valeur	PP / PM	✓	✓	✗	
metadonnees/donnees/app	PP / PM	✓	✓	✗	

### 3/ Type « AUTRE »

Lors d'un appel POST, les métadonnées à renseigner sont :

1. « **NOM\_CATEGORIE** »
  - valeur : Nom de la catégorie (*récupérable depuis l'API Catégories*)
  - app : Seul la valeur « O2S » est valide
2. « **RESSOURCES\_CATEGORIE** »
  - valeur : Identifiant du contact relatif à O2S (*récupérable depuis l'API Contacts*)

- app : Seul la valeur « O2S » est valide

#### Exemple

```
{
  "libelle": "string",
  "type": "AUTRE",
  "contenu": {
    "donnees": [
      "contenu_en_base64"
    ]
  },
  "ressourcesLiees": [
    {
      "type": "CONTACT",
      "id": "id_contact"
    }
  ],
  "metaDonnees": {
    "donnees": [
      {
        "cle": "NOM_CATEGORIE",
        "valeur": "A_CLASSER",
        "app": "O2S"
      },
      {
        "cle": "RESSOURCES_CATEGORIE",
        "valeur": "id_categorieDocument",
        "app": "O2S"
      }
    ]
  }
}
```

**i** Pour le type « AUTRE », les métadonnées permettent de spécifier la catégorie du module GED O2S dans laquelle le document est classé. Par défaut, le document est classé dans la catégorie « O2S - A classer ».

## 4/ Type « IDENTITE »

Lors d'un appel POST, les métadonnées à renseigner sont :

1. « TYPE\_PIECE\_IDENTITE »
  - valeur :
    - « CNI »
    - « PASSEPORT »
    - « CARTE\_RESIDENT »
    - « CARTE\_RESSORTISSANT\_UE\_EEE »
    - « CARTE\_SEJOUR »
    - « PASSEPORT\_NON\_RESIDENT »
    - « CARTE\_COMMERCANT\_ETRANGER »
    - « PERMIS\_CONDUIRE »
    - « ORDONNANCE\_PROTECTION »
    - « AUTRE »
  - app : Seul la valeur « O2S » est valide
2. « DOC\_DATE\_DELIVRANCE »
  - valeur : Date de délivrance de la pièce d'identité au format aaaa-mm-jj
  - app : Seul la valeur « O2S » est valide
3. « DOC\_DATE\_EXPIRATION »
  - valeur : Date d'expiration de la pièce d'identité au format aaaa-mm-jj
  - app : Seul la valeur « O2S » est valide
4. « NUMERO\_PIECE\_IDENTITE »
  - valeur : Numéro de la pièce d'identité
  - app : Seul la valeur « O2S » est valide

## Exemple

```
{
  "id": "ec3dee9a-a6fc-11e9-b9bd-0050568a56f0",
  "libelle": "IdentityCard.png",
  "type": "IDENTITE",
  "dateCreation": "2019-07-15T14:34:43+02:00",
  "dateMaj": "2019-07-15T14:34:43+02:00",
  "contenu": {
    "donnees":
      "contenu_en_base64"
  },
  "metaDonnees": {
    "donnees": [
      {
        "cle": "TYPE_PIECE_IDENTITE",
        "valeur": "CNI",
        "app": "O2S"
      },
      {
        "cle": "DOC_DATE_DELIVRANCE",
        "valeur": "2017-01-01",
        "app": "O2S"
      },
      {
        "cle": "DOC_DATE_EXPIRATION",
        "valeur": "2022-01-01",
        "app": "O2S"
      },
      {
        "cle": "NUMERO_PIECE_IDENTITE",
        "valeur": "12345678910",
        "app": "O2S"
      }
    ]
  }
}
```

**i** Pour le type « IDENTITE », les métadonnées permettent de spécifier les données de la pièce d'identité. Ces données sont alimentées dans les champs correspondants qui se trouvent le module « Contact / Général » d'O2S :

<b>Pièce d'identité</b>	Carte Nationale d'Identité 
	 Image1(1).png
<b>N° de la pièce d'identité</b>	<input type="text"/>
<b>Date de délivrance</b>	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/> 
<b>Délivrée par</b>	<input type="text"/>
<b>Date d'expiration</b>	<input type="text" value="jj/mm/aaaa"/> 

# API Categories

## 1/ Généralités

L'API Catégories est un service de récupération des noms et des identifiants des catégories qui compose le module GED d'O2S.

 Ce service est disponible pour un contact donné, mais il est également possible de récupérer toutes les catégories de l'ensemble des clients d'O2S.

## 2/ Tableau de synthèse

Champs API	PP / PM	GET	POST	PUT	Spécificités O2S
id	PP / PM	✓	✗	✗	
nom	PP / PM	✓	✗	✗	Nom de la catégorie GED
parent-id	PP / PM	✓	✗	✗	Nom de la catégorie parente GED